1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Terméknév: Ajusil 200 ml (referencia Ajusa 75000100)
UFI: UA81-J2R3-SDPJ-2X3H

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Semleges szilikon tömítőanyag építőipari és ipari felhasználásra.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Auto Juntas S.A.U
Parque Empresarial Ajusa, CM 332, Km: 2,2
02008 Albacete | Spanyolország | +34 967 216 612
ajusa@ajusa.es | www.ajusa.online

1.4 Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): +36 80 201 199. Vállalati sürgősségi szám: +34 967 216 612.

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:
Acute Tox. 4 : Lenyelve ártalmas.
Aerosol 3 : Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Eye Dam. 1 : Súlyos szemkárosodást okoz.
Skin Sens. 1 : Allergiás bőrreakciót válthat ki.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:
Piktogramok:



Figyelmeztetés: VESZÉLY

Veszélyességi mondatok:
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P321 Szakszerű ellátás (lásd a címkén).
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hőhatás.

Tartalmaz: bután-2-on-O,O',O''-(metilszililidin)trioxim; 2-pentanon, 2,2',2''-[O,O',O''-(metilszililidin)trioxim]; bután-2-on-O,O',O''-(vinilszililidin)trioxim

2.3 Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz PBT-ként osztályozott anyagokat.

A keverék nem tartalmaz vPvB-ként osztályozott anyagokat.

A keverék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat.

Rendes használati körülmények között és az eredeti formájában a terméknek nincs más negatív hatása az egészségre és a környezetre.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Nem alkalmazható.

3.2 Keverékek

Az 1272/2008/EK rendelet szerint az egészségre vagy a környezetre veszélyt jelentő, közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező, PBT/vPvB-ként osztályozott vagy a jelöltlistán szereplő anyagok:

Jelöltlista:

Azonosítók	Név	Koncentráció	Osztályozás	Specifikus koncentrációs határértékek és becsült akut toxicitás
CAS-szám: 22984-54-9 EK-szám: 245-366-4	bután-2-on-O,O',O''-(metilszililidin)trioxim	3 - 9.99 %	Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1B, H317	-
CAS-szám: 37859-55-5 EK-szám: 484-460-1	2-pentanon, 2,2',2''-[O,O',O''-(metilszililidin)trioxim]	3 - 9.99 %	Acute Tox. 4, H302 - Eye Irrit. 2, H319	-
CAS-szám: 1333-86-4 EK-szám: 215-609-9 Reg-szám: 01-2119489801-30-XXXX	[2] korom (Carbon Black)	0 - 2.49 %	-	-
CAS-szám: 2224-33-1 EK-szám: 218-747-8 Reg-szám: 01-2119987099-18-XXXX	bután-2-on-O,O',O''-(vinilszililidin)trioxim	1 - 2.99 %	Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	-

(*) A H-mondatok teljes szövege a biztonsági adatlap 16. szakaszában található részletesen.

[2] Nemzeti munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag (lásd a 8.1 szakaszt).

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Kétség esetén vagy ha a tünetek fennmaradnak, forduljon orvoshoz. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájat át.

Belégzés: Vigye a sérültet friss levegőre, tartsa melegen és nyugalomban. Ha a légzés szabálytalan vagy leállt, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést.

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot le kell vetni. A bőrt alaposan mossa le vízzel és szappannal vagy megfelelő bőrtisztító szerrel. SOHA ne használjon oldószereket vagy hígítókat.

Szemmel való érintkezés: A szemet alaposan öblítse ki tiszta, friss vízzel legalább 10 percen keresztül nyitott szemhéjak mellett, és forduljon orvoshoz. Ne engedje a sérültnek a szemét dörzsölni.

Lenyelés: Véletlenszerű lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Tartsa nyugalomban. SOHA ne hánytassa.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Maró hatású termék, a szemmel vagy bőrrel való érintkezés égési sérüléseket okozhat, a lenyelés vagy belégzés belső károsodást okozhat; előfordulásakor azonnali orvosi ellátás szükséges.

Egészségre ártalmas termék, a hosszan tartó belégzés kábító hatást okozhat és azonnali orvosi ellátás szükségességét eredményezheti.

A szemmel való érintkezés maradandó károsodást okozhat. Allergiás bőrreakciót, dermatitist, bőrpírt vagy bőrgyulladást válthat ki.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kétség esetén vagy ha a tünetek fennmaradnak, forduljon orvoshoz. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájat át. Tilos hánytatni. Ha a személy hány, szabadítsa fel a légutakat.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

Tűz esetén általános kockázatként a hő a tartályok robbanását okozhatja.

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: Oltópor vagy CO2. Súlyosabb tüzek esetén alkoholálló hab és vízpermet is.

Alkalmatlan oltóanyag: Ne használjon közvetlen vízsugarat az oltáshoz. Elektromos feszültség jelenlétében tilos vizet vagy habot oltóanyagként használni.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges kockázatok: az égési vagy bomlástermékeknek való expozíció egészségre ártalmas lehet.

Tűz során és annak kiterjedésétől függően robbanások következhetnek be.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

A hőforrás vagy tűz közelében lévő tartályokat, tartálykocsikat hűtse vízzel. Vegye figyelembe a szélirányt. Akadályozza meg az oltás során használt termékek csatornába vagy vízfolyásokba jutását. Vigye el a tartályokat a területről, ha ez biztonságosan megtehető. Tartson távolságot a tartályoktól és folytassa hűtésüket biztonságos helyről.

Tűzoltók védőfelszerelése:

A tűz kiterjedésétől függően szükség lehet hővédő ruházat, független légzésvédő készülék, kesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő és védőlábbeli használatára.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészkészültségi eljárások

Zárja el a területet és biztosítson megfelelő szellőzést. A pincékben, aknákban vagy bármely zárt vagy alacsonyabban fekvő helyen való felhalmozódás veszélyes lehet. Az expozíció ellenőrzéséről és az egyéni védőeszközökről lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem minősül a környezetre veszélyesnek; lehetőség szerint akadályozza meg a kiszivárgást.

6.3 A terjedés feltartóztatásának és a feltakarításnak a módszerei és anyagai

A kiszóródott anyagot gátolja el és gyűjtse össze nem gyúlékony abszorbens anyaggal (föld, homok, vermikulit, kovaföld...) és a területet azonnal tisztítsa meg megfelelő dekontamináló szerrel.

A hulladékot helyezze a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelő, ártalmatlanításra alkalmas zárt edényekbe (lásd a 13. szakaszt).

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Az expozíció ellenőrzéséről és az egyéni védőeszközökről lásd a 8. szakaszt.

A hulladékkezelési utasításokról lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Az egyéni védőeszközökről lásd a 8. szakaszt.

A használat helyén tilos a dohányzás, az evés és az ivás.

Tartsa be a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jogszabályokat.

A nyomás alatti gázokat megfelelően képzett és tapasztalt személyzetnek kell kezelnie. Használjon a töltési nyomásnak és hőmérsékletnek megfelelő berendezést. Védje a tartályokat a fizikai sérülésektől és tartsa a szelepeket tisztán és tökéletes állapotban. Ne módosítsa az eredeti csomagolást.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenséget is

A helyi jogszabályoknak megfelelően tárolandó. Tartsa be a címkén található utasításokat. A tartályokat 5 és 25 ºC közötti hőmérsékleten, száraz és jól szellőző helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja. Védje a gyújtóforrásoktól. Oxidálószerektől és erősen savas vagy lúgos anyagoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést. Ne tárolja olyan körülmények között, amelyek elősegíthetik a tartályok korrózióját. Védje a tartályokat a fizikai sérülésektől és rendszeresen ellenőrizze azokat.

A termék nem tartozik a 2012/18/EU irányelv (SEVESO III) hatálya alá.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem áll rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek:

Név	CAS-szám	Ország	Határérték	ppm	mg/m3
korom (Carbon Black)	1333-86-4	Spanyolország [1]	Nyolc óra	5	0,4 Belélegezhető frakció (Antracit), 0,9 Belélegezhető frakció (Bitumen)
			Rövid távú		

[1] A Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet (INSST) által a 2021-es évre elfogadott munkahelyi expozíciós határértékek listája alapján.

A termék NEM TARTALMAZ biológiai határértékkel rendelkező anyagokat.

DNEL/DMEL értékek:

Név	DNEL/DMEL	Típus	Érték
korom (Carbon Black) CAS-szám: 1333-86-4 EK-szám: 215-609-9	DNEL (Munkavállalók)	Belégzés, Krónikus, Helyi hatások	3,5 (mg/m³)

DNEL: Derived No Effect Level (Származtatott hatásmentes szint).

DMEL: Derived Minimal Effect Level (Származtatott minimális hatásszint).

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzések:

Biztosítson megfelelő szellőzést, amely jó helyi elszívással és hatékony általános szellőzéssel érhető el.

Koncentráció	**100 %**
Felhasználás	**SEMLEGES SZILIKON TÖMÍTŐANYAG ÉPÍTŐIPARI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA**

Légutak védelme	
EVE	Részecskeszűrő félmaszk
Jellemzők	«CE»-jelölés III. kategória. Szűrőanyagból készült, eltakarja az orrot, a szájat és az állat.
CEN-szabványok	EN 149
Karbantartás	Használat előtt ellenőrizze a repedések, deformációk hiányát stb. Mivel egyszer használatos eszközről van szó, minden használat után ki kell cserélni.
Megjegyzések	Helytelen illeszkedés esetén nem védi a munkavállalót. Kövesse a gyártó helyes használatra vonatkozó utasításait.
Szükséges szűrőtípus	P2
Bőrvédelem (kesztyű)	
EVE	Vegyszerek elleni védőkesztyű
Jellemzők	«CE»-jelölés III. kategória
CEN-szabványok	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420
Karbantartás	Száraz helyen, hőforrásoktól távol tárolandó, és kerülje a napfény hatását. Ne végezzen semmilyen módosítást a kesztyűn.
Megjegyzések	A kesztyűnek megfelelő méretűnek kell lennie. Mindig tiszta és száraz kézzel használja.
Anyag	PVC (Polivinil-klorid)
Áttörési idő (perc):	> 480
Anyagvastagság (mm):	0,35
Szemvédelem	
EVE	Részecskék becsapódása elleni védőszemüveg
Jellemzők	«CE»-jelölés II. kategória. Szemvédelem por és füst ellen.
CEN-szabványok	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Karbantartás	A lencséken keresztüli láthatóságnak optimálisnak kell lennie; ennek érdekében naponta meg kell tisztítani azokat. Rendszeresen fertőtlenítse.
Megjegyzések	A rongálódás jelei lehetnek: a szemlencsék sárgulása, felületi karcolások a szemlencséken, repedések stb.
Bőrvédelem	
EVE	Védőruházat
Jellemzők	«CE»-jelölés II. kategória. A védőruházat nem lehet túl szoros vagy túl bő.
CEN-szabványok	EN 340
Karbantartás	Kövesse a gyártó által megadott mosási és karbantartási utasításokat.
Megjegyzések	A védőruházatnak a védelmi szintnek megfelelő kényelmet kell biztosítania.
EVE	Munkalábbeli
Jellemzők	«CE»-jelölés II. kategória
CEN-szabványok	EN ISO 13287, EN 20347
Karbantartás	Ezek a termékek az első felhasználó lábformájához idomulnak; kerülje a más személy általi újrafelhasználást.
Megjegyzések	Professzionális munkalábbeli, amely védi a felhasználót a baleseti sérülésektől.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai és kémiai tulajdonságok	Érték
Halmazállapot	szilárd anyag (paszta)
Szín	fekete / szürke
Szag	jellemző
Szagküszöbérték	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Olvadáspont	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Fagyáspont:	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	>250 ºC
Gyúlékonyság	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Alsó robbanási határérték	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Felső robbanási határérték	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Lobbanáspont	>250 ºC
Öngyulladási hőmérséklet	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Bomlási hőmérséklet	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
pH	8 (pH-mérő / potenciometriás/elektrometriás módszer)
Kinematikai viszkozitás	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Oldhatóság	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Vízoldhatóság	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Oldhatóság zsírokban	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (logaritmikus érték)	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Gőznyomás	nem alkalmazható / nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.

Abszolút sűrűség: 1,2-1,4
Relatív sűrűség: 1,073 (Becslés az 1272/2008/EK rendelet alapján)
Gőzsűrűség: Nem alkalmazható/Nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Részecskejellemzők: Nem alkalmazható/Nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.

9.2 Egyéb információk

Viszkozitás: Nem alkalmazható/Nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem alkalmazható/Nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható/Nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Cseppenéspont: Nem alkalmazható/Nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
Lobbanáspont: Nem alkalmazható/Nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.
% Szilárd anyagok: Nem alkalmazható/Nem áll rendelkezésre a termék jellege/tulajdonságai miatt.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

A termék nem jelent a reakciókészségéből eredő veszélyt.

10.2 Kémiai stabilitás

A javasolt kezelési és tárolási feltételek mellett stabil (lásd a 7. szakaszt).

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

A termék nem jelent veszélyes reakciók lehetőségét.

10.4 Kerülendő körülmények

Kerüljön minden helytelen kezelést.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Oxidálószerektől és erősen lúgos vagy savas anyagoktól távol tartandó az exoterm reakciók elkerülése érdekében.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik fel.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre tesztelt adatok.
A szembe jutás irritációt és reverzibilis károsodást okozhat.

a) akut toxicitás;
Osztályozott termék:
Akut orális toxicitás, 4. kategória: Lenyelve ártalmas.
b) bőrmarás/bőrirritáció;
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
c) súlyos szemkárosodás / szemirritáció;
Osztályozott termék:
Súlyos szemkárosodás, 1. kategória: Súlyos szemkárosodást okoz.
d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;
Osztályozott termék:
Bőrszenzibilizáció, 1. kategória: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
e) csírasejt-mutagenitás;
Ellentmondásos adatok az osztályozáshoz.
f) rákkeltő hatás;
Ellentmondásos adatok az osztályozáshoz.
g) reprodukciós toxicitás;
Ellentmondásos adatok az osztályozáshoz.
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);
Ellentmondásos adatok az osztályozáshoz.
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);
Ellentmondásos adatok az osztályozáshoz.
j) aspirációs veszély;
Ellentmondásos adatok az osztályozáshoz.

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin károsító tulajdonságok: ez a termék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek az emberi egészségre gyakorolt hatás tekintetében endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznének.
Egyéb információk: nem állnak rendelkezésre információk egyéb káros egészségügyi hatásokról.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Nem állnak rendelkezésre információk a tartalmazott anyagok ökotoxicitásáról.

12.2 Perzisztencia és lebomló képesség

Nem állnak rendelkezésre információk a tartalmazott anyagok biológiai lebomlóságáról.
Nem állnak rendelkezésre információk a tartalmazott anyagok lebomlóságáról.
Nem állnak rendelkezésre információk a termék perzisztenciájáról és lebomló képességéről.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre információk a tartalmazott anyagok bioakkumulációjáról.

12.4 A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre információk a talajban való mobilitásról.
Akadályozza meg a termék csatornába vagy vízfolyásokba jutását.
Akadályozza meg a talajba jutást.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem állnak rendelkezésre információk a termék PBT- és vPvB-értékeléséről.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Ez a termék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetre gyakorolt hatás tekintetében endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznének.

12.7 Egyéb hátrányos hatások

Nem állnak rendelkezésre információk egyéb hátrányos környezeti hatásokról.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Ne engedje a csatornába vagy vízfolyásokba jutni. A hulladékot és az üres csomagolást a hatályos helyi/nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell kezelni és ártalmatlanítani.
A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv rendelkezéseinek betartása.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szállítás az ADR/TPC (közút), RID (vasút), IMDG (tenger) és ICAO/IATA (légi) előírásoknak megfelelően.
Szárazföld: Közúti szállítás: ADR, Vasúti szállítás: RID. Szállítási dokumentáció: Fuvarlevél és Írásbeli utasítások.
Tenger: Tengeri szállítás: IMDG. Szállítási dokumentum: Hajófuvarlevél (Bill of Lading).
Levegő: Légi szállítás: IATA/ICAO. Szállítási dokumentum: Légi fuvarlevél (Air Waybill).

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

UN-szám: UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Leírás:
ADR/RID: UN 1950, AEROSZOLOK, 2.2, (E)
IMDG: UN 1950, AEROSOLS, 2.2
ICAO/IATA: UN 1950, AEROSOLS, 2.2

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Osztály(ok): 2

14.4 Csomagolási csoport

Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.

14.5 Környezeti veszélyek

Tengeriszennyező anyag: Nem

EmS (F - Tűz, S - Szivárgás): F-D, S-U

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Veszélyességi bárcák: 2.2



Veszélyt jelölő szám: Nem alkalmazható.

ADR korlátozott mennyiség: 1 L

IMDG korlátozott mennyiség: 120 ml

ICAO korlátozott mennyiség: 30 kg B

Az ADR szerinti ömlesztett szállításra vonatkozó rendelkezések: Az ADR szerinti ömlesztett szállítás nem megengedett. Kövesse a 6. pontot.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

A termék nem tartozik a tengeri ömlesztett szállítás hatálya alá.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A termék nem tartozik az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá.

2012/18/EU irányelv (SEVESO III) I. melléklete: N/A

A termék nem tartozik a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet hatálya alá.

A termék nem tartozik a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és beviteléről szóló 649/2012/EU rendeletben megállapított eljárás hatálya alá.

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének ellenőrzéséről.

A rendeletben megadva: Nem alkalmazható

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Erre a termékre nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövege:

H302 Lenyelve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Osztályozási kódok:
Acute Tox. 4 : Akut toxicitás (szájon át), 4. kategória
Aerosol 3 : Aeroszolok, 3. kategória
Eye Dam. 1 : Súlyos szemkárosodás, 1. kategória
Eye Irrit. 2 : Szemirritáció, 2. kategória
Skin Irrit. 2 : Bőrirritáció, 2. kategória
Skin Sens. 1 : Bőrszenzibilizáció, 1. kategória
Skin Sens. 1B: Bőrszenzibilizáció, 1B. kategória

A keverékek osztályozásának az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti megállapításához használt osztályozás és eljárás:
Fizikai veszélyek: Vizsgálati adatok alapján
Egészségi veszélyek: Számítási módszer
Környezeti veszélyek: Számítási módszer

A termék helyes kezeléséhez ajánlott a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi alapbepótló képzés.

ADR/RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás.
CEN: Európai Szabványosítási Bizottság.
DMEL: Derived Minimal Effect Level (Származtatott minimális hatásszint).
DNEL: Derived No Effect Level (Származtatott hatásmentes szint).
EVE: Egyéni védőeszközök.
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség.
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.
IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata.
RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat.

Fő szakirodalmi hivatkozások és adatforrások:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
(EU) 2020/878 rendelet.
1907/2006/EK rendelet.
1272/2008/EK rendelet.

A jelen biztonsági adatlapban szereplő információk a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETNEK megfelelően készültek.

A jelen termékbiztonsági adatlapban található információk a jelenlegi tudásunkon, valamint a hatályos EK- és nemzeti jogszabályokon alapulnak, mivel a felhasználók munkakörülményei kívül esnek a tudásunkon és ellenőrzésünkön. A termék nem használható a megadottaktól eltérő célokra előzetes írásbeli kezelési utasítás megszerzése nélkül. A jogszabályokban előírt követelmények teljesítéséhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele mindig a felhasználó felelőssége.