

Twin - Monotube Gewindefahrwerk 45534-1

Ford Transit Custom / Tourneo Custom Typ NXN

nur für 8 + 9 Sitzer, 2WD + 4WD

nicht für vollelektrische (BEV) und Plug-in Hybrid (PHEV) Ausführung

bis zul. VA Achslast 1750 kg / bis zul. HA Achslast 1750 kg

mit Teiletypgenehmigung

Fahrwerksauslegung:

- Abstimmung: sportlich – komfortabel
- Tieferlegungsbereich VA: ca. 20 - 50 mm, HA: ca. 45 - 65 mm

Lieferumfang:

- 2 x VA-Zweirohr-Achsbein mit Trapezgewinde zur stufenlosen Einstellung der Fahrzeughöhe inkl. Anschlagpuffer
- 2 x VA-Gewindefahrwerksfeder mit Serienanbindung oben
- 2 x HA-Einrohr Stoßdämpfer
- 2 x HA-Gewindefahrwerksfeder mit Serienanbindung oben
- 2 x HA-Aluminium Höhenverstellung zur stufenlosen Einstellung der Fahrzeughöhe, Sitz unten
- 1 x Einbauanweisung
- 1 Satz Hakenschlüssel



Gewindefahrwerk 45534-1

Prüffahrzeug Ford Tourneo Custom, L1, 2WD im Serienzustand



Prüffahrzeug Ford Tourneo Custom, L1, 2WD mit H&R-Gewindefahrwerk 45534-1 bei max. geprüfter Tieferlegung



Twin - Monotube coil over 45534-1

Ford Transit Custom / Tourneo Custom Typ NXN

only for 8 + 9 seater, 2WD + 4WD

not for fully electric (BEV) and plug-in hybrid (PHEV)

up to permitted axle load FA 1750 kg / RA 1750 kg

with approval

Specifications:

- Setup: sporty - comfortable
- Lowering range FA: approx. 20 - 50 mm, RA: approx. 45 - 65 mm

Delivered with:

- 2 x FA twintube shock with trapezoidal thread for continuous height adjustment incl. bump rubber
- 2 x FA coil over spring mounted on OE upper spring seat
- 2 x RA monotube shock
- 2 x RA coil over spring mounted on OE upper spring seat
- 2 x RA aluminium height adjuster for continuous height adjustment, installed below
- 1 x installation instructions
- 1 set hook wrenches



Coil over 45534-1

Tested car Ford Tourneo Custom, L1, 2WD, OE suspension



Tested car Ford Tourneo Custom, L1, 2WD with H&R coil over 45534-1 at maximum tested and approved lowering

