

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Udstedelsesdato 17.03.2025, Revision 17.03.2025

Version 15.0. Erstatte version: 14.0

Side 1 / 10

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

**1.1 Produktidentifikator**

**grease**  
**Artikel number: 02582**

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

**1.2.1 Relevante anvendelser**

Smøremidler

**1.2.2 Anvendelser, der frarådes**

Ingen kendt.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

**Virksomhed** Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47  
58256 Ennepetal / TYSKLAND  
Telefon +49 2333 911-0  
Fax +49 2333 911-444  
Homepage [www.febi.com](http://www.febi.com)  
E-mail [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

**Informationsgivende afdeling**

**Tekniske informationer** [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

**Sikkerhedsdatablad** [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

**1.4 Nødtelefon**

**Rådgivende organ** +45 82 12 12 12 kontakt Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) (24 timer i døgnet)

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen [FORORDNING (EF) nr. 1272/2008]**

Ingen klassifikation.

**2.2 Mærkningselementer**

Produktet er mærkningspligtigt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

**Farepiktogrammer** ingen

**Signalord** ingen

**Faresætninger** ingen

**Sikkerhedssætninger** ingen

**Særlig mærkning** EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Bestanddel: Zinknaftenat. EUH208 Kan udløse allergisk reaktion.

**2.3 Andre farer**

**Sundhedsfarer** Virker hudaffedtende.

**Miljøfarer** Indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.  
Indeholder ingen indholdsstoffer med hormonskadelige egenskaber.

**Andre farer** Andre farer blev ikke fastslået ved det nuværende kundskabsniveau.

**PUNKT 3: Sammensætning af / Oplysning om indholdsstoffer**

**3.1 Stoffer**

ikke anvendelig

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Udstedelsesdato 17.03.2025, Revision 17.03.2025

Version 15.0. Erstatte version: 14.0

Side 2 / 10

### 3.2 Blandinger

Ved det angivne produkt drejer det sig om en blanding.

| Indhold [%] | Bestanddel                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0,1 - < 1   | Zinknaftenat                                                              |
|             | CAS: 84418-50-8, EINECS/ELINCS: 282-762-6, Reg-No.: 01-2119988500-34-XXXX |
|             | GHS/CLP: Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Chronic 3: H412                     |

Kommentar vedr. bestanddelene Den fulde ordlyd af H-sætningerne kan findes i PUNKT 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Almene henvisninger** Forurenede tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

**Ved indånding** Sørg for frisk luft.

Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

**Ved hudkontakt** Ved berøring med huden vaskes med vand og sæbe.  
Søg læge ved vedvarende hudirritation.

**Ved øjenkontakt** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

**Ved indtagelse** Indhent straks lægeligt råd.  
Fremkald ikke opkastning.  
Skyl munden.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Lokalirriterende virkninger

Allergiske reaktioner

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

Stil sikkerhedsdatabladet til rådighed for lægen.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler** Skum, slukningspulver, vandsprøjte, kulsyre

**Uegnede slukningsmidler** fuld vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risiko for dannelse af giftige pyrolyseprodukter.

kulmonoxid (CO)

Svovloxider (SOx).

Kvælstofoxider (NOx).

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Brandrester og kontamineret slukkevand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for rigelig ventilation.

Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt.

Danner ved hjælp af vand glatte belægninger.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Udstedelsesdato 17.03.2025, Revision 17.03.2025

Version 15.0. Erstatte version: 14.0

Side 3 / 10

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Opsamles mekanisk.  
Det materiale, der er taget op, skaffes bort i hen hold til forskrifterne.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Se PUNKT 8+13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Ved korrekt anvendelse kræves ingen særlige forholdsregler.  
Undgå olierågedannelse.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.  
Beskyt huden forebyggende ved hjælp af hudcreme.  
Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.  
Put ikke klude vædet med stoffet i lommen.  
Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.  
Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevar kun i originalbeholderen.  
Forhindre på en sikker måde indtrængen i jorden.  
Må ikke lagres sammen med levnedsmidler og foderstoffer.  
Må ikke lagres sammen med oxidationsmidler.  
Beholderen skal holdes tæt lukket.  
Lagres koldt.  
Beskyt mod opvarmning/overhedning.

**7.3 Særlige anvendelser**

Se PUNKT 1.2

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

**8.1 Kontrolparametre**

**Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier (DK)**

ikke anvendelig

**Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier EU (2004/37/EG)**

ikke anvendelig

**DNEL**

|                               |
|-------------------------------|
| Bestanddel                    |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8 |
| Ingen tilgængelige DNEL'er.   |

**PNEC**

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Bestanddel                                     |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8                  |
| Ferskvand, 6,39 µg/L                           |
| Havvand, 0,64 µg/L                             |
| Renseanlæg / rensningsanlæg (STP), 147,73 µg/L |
| sediment (Ferskvand), 31,93 mg/kg Sediment dw  |
| sediment (Havvand), 3,19 mg/kg Sediment dw     |
| jord, 6,38 mg/kg Boden dw                      |

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Udstedelsesdato 17.03.2025, Revision 17.03.2025

Version 15.0. Erstatte version: 14.0

Side 4 / 10

## 8.2 Eksponeringskontrol

### Yderligere henvisninger ved udformning af tekniske anlæg

Sørg for rigelig udluftning på arbejdspladsen.  
Måleprocedurer til udførelse af arbejdspladsmålinger skal opfylde ydelseskravene i henhold til DIN EN 482. Anbefalinger er eksempelvis angivet i IFA-farestofflisten.  
Generel grænse for olietåge bør bemærkes.

### Øjenbeskyttelse

Hvis der er risiko for stænk:  
beskyttelsesbriller (EN 166:2001)

### Håndbeskyttelse

Disse angivelser er anbefalinger. Vedrørende yderligere oplysninger bedes du kontakte handskens leverandør.  
> 0,38 mm; Nitril, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

### Legemsbeskyttelse

let beskyttelsesdragt

### Andet

Beskyttelsesdragt skal vælges specifikt til arbejdsstedet, afhængig af koncentrationen og mængden af de giftige stoffer der håndteres. Man skal få kendskab til beskyttelsesdragtens modstandskraft over for kemikalier hos den respektive leverandør.  
Undgå kontakt med øjnene og huden.

### Åndedrætsværn

Ikke nødvendigt under normale betingelser.

### Farer ved opvarmning

Ingen information tilgængelig.

### Begrænsning og overvågning af miljøpåvirkning

Overhold gældende lovpligtige grænseværdier for udslip til luft, vand og jord.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fysisk form                                                     | fast                           |
| Form                                                            | pasta                          |
| Farve                                                           | sort                           |
| Lugt                                                            | karakteristisk                 |
| Lugtterskel                                                     | Ingen information tilgængelig. |
| pH-værdi                                                        | ikke anvendelig                |
| pH-værdi [1%]                                                   | ikke anvendelig                |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval [°C] | Ingen information tilgængelig. |
| Flammepunkt [°C]                                                | > 150                          |
| Antændelighed                                                   | Brændbar                       |
| Nedre eksplosionsgrænse                                         | ikke anvendelig                |
| Ovre eksplosionsgrænse                                          | ikke anvendelig                |
| Oxiderende egenskaber                                           | ingen                          |
| Damptryk/gastryk [kPa]                                          | Ingen information tilgængelig. |
| Massefylde [g/cm³]                                              | < 1,0 (25 °C)                  |
| Relativ massefylde                                              | Ingen information tilgængelig. |
| Rumvægt [kg/m³]                                                 | ikke anvendelig                |
| Opløselighed i vand                                             | uopløselig                     |
| Opløselighed andre opløsningsmidler                             | Ingen information tilgængelig. |
| Fordeleskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)                   | ikke anvendelig                |
| Kinematisk viskositet                                           | > 22,5 mm²/s (40 °C)           |
| Relativ dampmassefylde                                          | Ingen information tilgængelig. |
| Smeltepunkt [°C]                                                | Ingen information tilgængelig. |
| Selvantændelsestemperatur [°C]                                  | Ingen information tilgængelig. |
| Spaltningsspunkt [°C]                                           | Ingen information tilgængelig. |
| Partikelegenskaber                                              | ikke anvendelig                |

### 9.2 Andre oplysninger

Betjenningstemperatur: -30°C - +130°C

## **PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

### **10.1 Reaktivitet**

Ingen kendt ved brug i overensstemmelse med formålet.

### **10.2 Kemisk stabilitet**

Stabilt under normale omgivelsesbetingelser (stuetemperatur).

### **10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Reagerer med oxidationsmidler.

### **10.4 Forhold, der skal undgås**

Fugtfølsom.

Stærk opvarming.

### **10.5 Materialer, der skal undgås**

Oxidationsmiddel

### **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Udstedelsesdato 17.03.2025, Revision 17.03.2025

Version 15.0. Erstatte version: 14.0

Side 6 / 10

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Akut oral toksicitet**

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                                     |
| oral, På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. |
| Bestanddel                                                                                  |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8                                                               |
| LD50, oral, Rotte, > 2000 mg/kg bw                                                          |

**Akut dermal toksicitet**

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                                       |
| dermal, På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. |
| Bestanddel                                                                                    |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8                                                                 |
| LD50, dermal, Rotte, > 2000 mg/kg bw                                                          |

**Akut inhalativ toksicitet**

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                                           |
| inhalation, På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. |
| Bestanddel                                                                                        |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8                                                                     |
| LC50, inhalation, Rotte, > 0.42 mg/l/4h                                                           |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

|                                        |
|----------------------------------------|
| Bestanddel                             |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8          |
| øje, Kanin, OECD 405, ikke irriterende |

**Hudætsning/-irritation** På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Bestanddel                                |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8             |
| dermal, Kanin, OECD 404, ikke irriterende |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Bestanddel                                  |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8               |
| dermal, Marsvin, OECD 406, sensibiliserende |

**Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering** På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**Specifik målorganstoksicitet — gentagen eksponering** På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Bestanddel                          |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8       |
| NOAEL, oral, Rotte, 50 mg/kg bw/day |

**Mutagenitet** På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

|                               |
|-------------------------------|
| Bestanddel                    |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8 |

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Udstedelsesdato 17.03.2025, Revision 17.03.2025

Version 15.0. Erstatte version: 14.0

Side 7 / 10

|                            |
|----------------------------|
| InVitro, OECD 471, negativ |
| InVivo, OECD 474, negativ  |

**Reproduktionstoksicitet** På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**- Frugtbarhed**

|                                      |
|--------------------------------------|
| Bestanddel                           |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8        |
| NOAEL, oral, Rotte, 250 mg/kg bw/day |

**- Udvikling**

|                                      |
|--------------------------------------|
| Bestanddel                           |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8        |
| NOAEL, oral, Rotte, 188 mg/kg bw/day |

**Carcinogenicitet** På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**Aspirationsfare** På grund af de tilgængelige informationer er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

**Almene bemærkninger** Hyppig eller vedvarende hudkontakt kan fremkalde dermatitis.  
Toksikologiske data af komplet produkt foreligger ikke.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

**11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber** Indeholder ingen indholdsstoffer med hormonskadelige egenskaber.

**11.2.2 Andre oplysninger** ingen

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**

**12.1 Toksicitet**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Bestanddel                                    |
| Zinknaftenat, CAS: 84418-50-8                 |
| LC50, (4d), fisk, 112 - 5620 µg/L             |
| EC50, (48h), Invertebrates, 155 - 20 000 µg/L |
| EC50, (72h), Algae, 3,62 - 29,6 mg/L          |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

**Opførsel i miljøet** Ingen information tilgængelig.

**Opførsel i rensningsanlæg** Ingen information tilgængelig.

**Biologisk nedbrydelighed** Ingen information tilgængelig.

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen information tilgængelig.

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen information tilgængelig.

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Baseret på alle tilgængelige oplysninger, er det ikke klassificeret som et PBT- eller vPvB.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Indeholder ingen indholdsstoffer med hormonskadelige egenskaber.

**12.7 Andre negative virkninger**

Økologiske data foreligger ikke.

Lad ikke produktet komme ukontrolleret ud i miljøet og i kanaliseringen.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktrester bortskaffes i henhold til Direktiv 2008/98/EF samt i overensstemmelse med nationale og regionale bestemmelser. Produktet kan ikke tildeles en affaldskode iht. Det Europæiske Affaldskatalog (EWC), da det først er brugerens anvendelsesformål, der muliggør dette. Inden for EU skal EAK-koden tildeles efter aftale med den, der bortskaffer produktet.

#### Produkt

Bortskaffelsen skal evt. aftales med myndighederne.  
Bortskaffes i forbrændingsanstalt i henhold til de stedlige myndigheds krav.

#### Det europæiske affaldskatalog (anbefalet)

120112\*

#### Urenset emballage

Ikke forurenede emballager kan føres til genbrugscentral.  
Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

#### Det europæiske affaldskatalog (anbefalet)

150110\* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Landtransport iht. ADR/RID ikke anvendelig

Flod- og kanalskibsfart (ADN) ikke anvendelig

Søtransport i henhold til IMDG ikke anvendelig

Lufttransport i henhold til IATA ikke anvendelig

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Landtransport iht. ADR/RID IKKE KLASSIFICERET SOM FARLIGT GODS.

Flod- og kanalskibsfart (ADN) IKKE KLASSIFICERET SOM FARLIGT GODS.

Søtransport i henhold til IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Lufttransport i henhold til IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

### 14.3 Transportfareklasse(r)

Landtransport iht. ADR/RID ikke anvendelig

Flod- og kanalskibsfart (ADN) ikke anvendelig

Søtransport i henhold til IMDG ikke anvendelig

Lufttransport i henhold til IATA ikke anvendelig

### 14.4 Emballagegruppe

Landtransport iht. ADR/RID ikke anvendelig

Flod- og kanalskibsfart (ADN) ikke anvendelig

Søtransport i henhold til IMDG ikke anvendelig

Lufttransport i henhold til IATA ikke anvendelig



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Udstedelsesdato 17.03.2025, Revision 17.03.2025

Version 15.0. Erstatte version: 14.0

Side 9 / 10

14.5 Miljøfarer

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Landtransport iht. ADR/RID       | nej |
| Flod- og kanalskibsfart (ADN)    | nej |
| Søtransport i henhold til IMDG   | nej |
| Lufttransport i henhold til IATA | nej |

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

enTilsvarende angivelse under PUNKT 6 til 8.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EØF-FORSKRIFTER                           | 2008/98/EF (2000/532/EF ); 2010/75/EU; 2004/42/EF; (EF) 648/2004; (EF) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EF) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707 |
| - Kommentar vedr. bestanddelene           | SVHC Liste (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation):<br>Indeholder ingen eller mindre end 0,1% af stofferne fra listen.                                                                              |
| - tillæg XIV (REACH)                      | Produktet indeholder iht. bilag XIV, VO (EF) 1907/2006 (REACH) følgende godkendelsespligtige stoffer $\geq 0,1\%$                                                                                                                 |
| - tillæg XVII (REACH)                     | Produktet indeholder iht. bilag XVII, VO (EF) 1907/2006 (REACH) $\geq 0,1\%$ stoffer med følgende begrænsninger 75<br>Produktet er iht. bilag XVII, VO (EF) 1907/2006 (REACH) underkastet ingen begrænsninger                     |
| TRANSPORTFORSKRIFTER                      | ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2025)                                                                                                                                                                          |
| NATIONALE FORSKRIFTER (DK):               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Kodenummer (1993/2001)                  | ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                                   |
| - Overhold                                | nej                                                                                                                                                                                                                               |
| beskæftigelsesrestriktioner for mennesker |                                                                                                                                                                                                                                   |
| - VOC (2010/75/EF)                        | < 3%                                                                                                                                                                                                                              |

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

For dette produkt er der ikke gennemført nogen stofsikkerhedsbedømmelse.

PUNKT 16: Andre oplysninger

16.1 Faresætninger (PUNKT 3)

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Udstedelsesdato 17.03.2025, Revision 17.03.2025

Version 15.0. Erstatte version: 14.0

Side 10 / 10

**16.2 Forkortelser og akronymer:**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
EL50 = Median effective loading  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
EmS = Emergency Schedules  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
IVIS = In vitro irritation score  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
LL50 = Median lethal loading  
LQ = Limited Quantities  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

**16.3 Andre oplysninger**

Klassificeringsmetode

Ændrede positioner

ingen