PROMOTIVE AGM 710901120K182



Fordon med högsta energibehov och avancerade hotellfunktioner.

VARTA ProMotive AGM är byggd för att överträffa kraven från dagens mest strömförbrukande fordon och utrustning. Upplev oöverträffad prestanda och tillförlitlighet, även när du kör energikrävande applikationer som parkeringskylare och värmare. VARTA ProMotive AGM har validerats av TÜV Nord och minskar tomgångskörning och sparar bränsle, vilket minskar den totala ägandekostnaden (TCO). VARTA-batterier uppfyller alla standarder för OE-tillverkare. VARTA-batterierna är konstruerade och tillverkade i Tyskland och ger precisionsprestanda och långvarig tillförlitlighet.

FORDONS NYCKELFÖRDEL

6x cykellivslängd	6x cykellivslängd jämfört med ett konventionellt batteri
Högsta energibehov	Bästa prestanda för kommersiella fordon med tung utrustning och exceptionellt höga energibehov
Avancerade hotellfunktioner	För högsta energibehov, t.ex. parkeringskylare/värmare och avancerade komfortförbrukare
Validerat bränslebesparande	Validerat förbättrad bränsleeffektivitet och optimerad energibesparing
Högsta vibrationståglighet	Byggd för att klara de mest krävande vägförhållandena och montering längst bak på ramen med högsta vibrationsresistens
Montering i änden på ramen	Lämplig för montering längst bak på ramen
Originalreservdel	Uppfyller alla OE-kriterier från tillverkare av fordon

PROMOTIVE AGM 710901120K182


Konstruerad i Tyskland	Designad med precision och expertis i Tyskland
Tillverkad i Tyskland	Hög kvalitet, tillverkad enligt bästa praxis.

PROMOTIVE AGM 710901120K182


TEKNISK INFORMATION

Batterikapacitet:	**210 Ah**	Kallstartström CCA EN:	**1200 A**
Volttal:	**12 V**	Mått (L/B/H):	**518/276/242**
Höljets storlek:	**C**	Short Code:	**A1**
UK-Code:	**625AGM**	ETN:	**710901120**
Vikt fyllt och laddat:	**61 kg**	Nedhållning av basen:	**B00**
Polaritet:	**3**	Terminaltyper:	**-**

RITNINGAR



Nedhållning av basen



Polaritet