PROMOTIVE EFB 690500105K182



Fordon med höga energibehov och grundläggande hotellfunktioner.

VARTA ProMotive EFB är konstruerad för att överträffa de stränga krav som ställs på tunga kommersiella fordon. Den är byggd för att leverera exceptionell kraft och tillförlitlighet och är det perfekta valet för fordon med höga energibehov, inklusive de som är utrustade med grundläggande funktioner för övernattning. Konstruerad för extrem vibrationsbeständighet, idealisk för den krävande installation i änden av ramen. VARTA-batterierna uppfyller alla OE-tillverkarnas standarder. VARTA-batterierna är konstruerade i Tyskland och ger precisionsprestanda och långvarig tillförlitlighet.

FORDONS NYCKELFÖRDEL

3x cykellivslängd	3x cykellivslängd jämfört med ett konventionellt batteri
Höga energibehov	Designad för att möta de mest krävande energikraven
Grundläggande hotellfunktioner	För grundläggande energibehov, t.ex. parkeringskylare/värmare, upp till tre nätter per vecka
Hög vibrationståglighet	Byggd för att klara extrema vägförhållanden och montering längst bak på ramen med hög vibrationsresistens
Montering i änden på ramen	Lämplig för montering längst bak på ramen
Originalreservdel	Uppfyller alla OE-kriterier från tillverkare av fordon

PROMOTIVE EFB 690500105K182

Konstruerad i Tyskland	Designad med precision och expertis i Tyskland
Tillverkad i Europa	Producerad enligt de högsta europeiska standarderna för att säkerställa bästa möjliga tillverkningskvalitet.


PROMOTIVE EFB 690500105K182

TEKNISK INFORMATION

Batterikapacitet:	**190 Ah**	Kallstartström CCA EN:	**1050 A**
Volttal:	**12 V**	Mått (L/B/H):	**513/223/223**
Höljets storlek:	**B**	Short Code:	**B90**
UK-Code:	**629EFB**	ETN:	**690500105**
Vikt fyllt och laddat:	**47,21 kg**	Nedhållning av basen:	**B00**
Polaritet:	**3**	Terminaltyper:	**1**


RITNINGAR

B00



Nedhållning av basen

12V
3



Polaritet

1



Terminaltyper